SPEMCO°

iMATIC Automatic transmission fluid



Corresponde com os requesitos / especificações / produtos:

VW TL 52 162 MB 236.11 JAGUAR JLM 202 38 BMW 832 29 407 807

Volume:

1 L (PM0452-1) 20 L (PM0452-20) 60 L (PM0452-60) 208 L (PM0452-DR) 1000 L (PM0452-IBC)

O Pemco iMATIC 452 é um fluido especialmente sintético de alta qualidade, que assegura um funcionamento longo e fiável da caixa de velocidades automática de nova geração em condições operacionais difíceis. Este fluido é atribuído a caixas de velocidades automáticas de nova geração e caixas de velocidades como a MULTITRONIC, STEPTRONIC e TIPTRONIC. O uso de óleo básico altamente refinado, ingredientes sintéticos e aditivos de tecnologia atualizada proporciona um desempenho único.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m³	850
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	36,60
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	7,53
Indice Viscosidade	D 2270		180
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	206
Ponto ebulição	D 97	°C	-50

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.